

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

Sp. zn. SLS-03294/2015-ERU

Ostrava 10. prosince 2015

Č. j.: 03294-4/2015-ERU

R O Z H O D N U T Í

Energetický regulační úřad, se sídlem Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava, jako správní orgán věcně příslušný podle § 17 odst. 7 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. SLS-03294/2015-ERU, ve věci schvalování Řádu provozovatele distribuční soustavy v plynárenství předloženého společností BorsodChem MCHZ, s. r. o., se sídlem Chemická 1/2039, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ: 26019388 (dále též „společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o.“),

rozhodl takto:

Řád provozovatele distribuční soustavy v plynárenství předložený společností BorsodChem MCHZ, s. r. o., se sídlem Chemická 1/2039, 709 00 Ostrava, Mariánské hory, IČ: 26019388, se schvaluje ve znění doručeném dne 1. dubna 2015, které Energetický regulační úřad modifikoval v hlavní části v bodu 1., bodu 5., bodu 7.1.1.2, bodu 10., bodu 12.2., bodu 12.4., a v příloze č. 3. Modifikovaný Řád provozovatele distribuční soustavy v plynárenství je přílohou výrokové části tohoto rozhodnutí a tvoří tak její nedílnou součást.

O d ů v o d n ě n í :

Přijetím žádosti společnosti BorsodChem MCHZ, s. r. o., se sídlem Chemická 2039/1, 709 00 Ostrava -Mariánské Hory, IČ: 26019388, ze dne 1. 4. 2015, kterou Energetický regulační úřad (dále též „ERÚ“) obdržel dne 1. 4. 2015, bylo zahájeno správní řízení ve věci schvalování Řádu provozovatele distribuční soustavy v plynárenství (dále též „Řád“).

Podle ustanovení § 17 odst. 7 písm. g) energetického zákona platí, že ERÚ schvaluje nebo stanovuje Pravidla provozování přenosové soustavy a Pravidla provozování distribučních soustav v elektroenergetice, Obchodní podmínky operátora trhu, Řád provozovatele přepravní soustavy, Řád provozovatele zásobníku plynu a Řád provozovatele distribuční soustavy v plynárenství.

Společnost BorsodChem MCHZ, s. r. o. je držitelkou licence č. 220102934 s předmětem

podnikání distribuce plynu v lokalitě města Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory v Moravskoslezském kraji.

Provozovatel distribuční soustavy je podle § 59 odst. 8 písm. w) energetického zákona povinen zpracovávat a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení Řád provozovatele distribuční soustavy, zajistit jeho zveřejnění a vykonávat licencovanou činnost v souladu s Řádem provozovatele distribuční soustavy.

Obsahové náležitosti řádu distribuční soustavy v plynárenství stanovuje § 4 vyhlášky č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a Obchodních podmínek operátora trhu.

Po obdržení uvedeného ERÚ postupoval podle § 97a odst. 6 energetického zákona, dle něhož ERÚ po zahájení řízení zveřejní návrh řádu způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejméně po dobu 10 pracovních dnů, není-li právním předpisem stanovena jiná lhůta. Oznámení o zveřejnění vyvěsí ERÚ na úřední desce spolu s uvedením, o jaký návrh se jedná, kde je možné se s ním seznámit a do kdy je možné uplatnit připomínky (zveřejněno dne 13. 4. 2015 s tím, že připomínky je možné podat do 27. 4. 2015).

Podle § 97a odst. 7 energetického zákona platí, že každý, jehož oprávněné zájmy mohou být schválením nebo stanovením řádu přímo dotčeny, může u Energetického regulačního úřadu uplatnit připomínky s jejich odůvodněním. Připomínkami, které se návrhu Řádu přímo netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením řádu přímo dotčeny, nebo připomínkami bez odůvodnění nebo uplatněnými po lhůtě se Energetický regulační úřad nezabývá. Výsledky vypořádání připomínek zveřejní ERÚ před vydáním rozhodnutí umožňujícím dálkový přístup. ERÚ může návrh řádu upravit s přihlédnutím k vyhodnocení připomínek. Pokud by takovou úpravou došlo k podstatné změně návrhu řádu, může ERÚ rozhodnout o opakovaném zveřejnění návrhu řádu podle odstavce 6.

Ke zveřejněnému návrhu Řádu společnosti BorsodChem MCHZ, s. r. o., nebyly ze strany třetích subjektů uplatněny připomínky.

Podle § 97a odst. 9 energetického zákona platí, že ERÚ návrh Řádu, popřípadě návrh řádu upravený podle odst. 7 schválí, není-li v rozporu s právním předpisem a pokud schválením Řádu nedojde k založení značné nerovnováhy v právech a povinnostech účastníků trhu, jinak návrh Řádu zamítne.

ERÚ modifikoval předložený návrh Řádu v hlavní části v bodu 1., bodu 5., bodu 7.1.1.2, bodu 10., bodu 12.2., bodu 12.4., a v příloze č. 3.

ERÚ modifikoval předložený návrh Řádu v hlavní části v bodu 1. tak, že doplnil výčet obecně závazných předpisů v plynárenství, a to o vyhlášku Ministerstva průmyslu a obchodu č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě

nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, o vyhlášku Energetického regulačního úřadu č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu, ve znění pozdějších předpisů, a o vyhlášku Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství, ve znění pozdějších předpisů. ERÚ přistoupil k této modifikaci, aby účastníkům trhu zpřehlednil výčet právních předpisů, které se na Řádem upravenou problematiku vztahují.

ERÚ dále modifikoval návrh řádu v hlavní části v bodu 5. tak, že z bodů 5.1.2. a 5.1.3. předloženého řádu vytvořil „podkapitoly“ bodu 5.1.1., tedy z bodů 5.1.2. a 5.1.3. se staly body 5.1.1.1. a 5.1.1.2. K této úpravě ERÚ přistoupil, aby zpřehlednil předložený řád a jeho uspořádání bylo logické.

ERÚ dále modifikoval návrh Řádu v hlavní části v bodu 7.1.1.2. V tomto bodě byla uvedena věta: „*Havarijní plán pro stavy nopyze*“. Při vyhotovování Řádu zcela zjevně došlo u navrhovatele k chybě v psaní, a tak ERÚ nahradil slovo „*nopyze*“ slovem „*nouze*“.

ERÚ dále modifikoval návrh Řádu v hlavní části v bodu 10. tak, že změnil definici „*Reklamace*“ tak, že uvedl, že reklamace je „*právní jednání*“ nikoli „*úkon*“, jak bylo uvedeno v návrhu Řádu. Tato změna je v souladu se současnou právní terminologií (srov. zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v účinném znění).

ERÚ dále modifikoval návrh Řádu v hlavní části, tak, že doplnil ustanovení bodu 12.2. Toto ustanovení původně znělo „*PLDS zveřejní znění Řádu, včetně změn, na svých webových stránkách. Uživatel bude vyrozuměn o změně smluvních podmínek elektronicky.*“ Nyní ustanovení bodu 12.2. zní takto: „*PLDS zveřejní znění Řádu, včetně změn, na svých webových stránkách. Uživatel bude vyrozuměn o změně smluvních podmínek elektronicky nejpozději v den nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byl Řád nebo jeho změny schváleny nebo před ERÚ schválenou účinností řádu, má-li účinnost nastat až po právní moci rozhodnutí, kterým je řád schválen.*“ ERÚ přistoupil k této úpravě, aby z Řádu zcela jasně provozovateli distribuční soustavě plynula jeho povinnost v zájmu zachování zásady právní jistoty ostatních účastníků trhu.

ERÚ dále modifikoval předložený návrh Řádu v hlavní části v bodu 12.4. Tento bod Řádu zněl takto: „*PLDS je oprávněn změnit Řád, jedná-li se o změnu, která odráží praktické zkušenosti s provozem a údržbou distribuční soustavy nebo obchodní zvyklosti zachovávané obecně v odvětví distribuce plynu nebo změny v technologii používané při distribuci plynu.*“ Výše uvedené ustanovení bylo doplněno o následující: „*Změna Řádu je účinná okamžikem nabytí právní moci rozhodnutí o schválení Řádu nebo jeho změn ERÚ nebo k pozdějšímu dni uvedeném v rozhodnutí, kterým je tento Řád nebo jeho změna schválena.*“ ERÚ přistoupil k této modifikaci v zájmu zachování zásady právní jistoty ostatních účastníků trhu.

ERÚ dále modifikoval návrh řádu v příloze č. 3. V této příloze byla uvedena pouze tabulka, v níž byly a jsou uvedeny kvalitativní parametry distribuovaného plynu. Kvalitativní parametry distribuovaného plynu se řídí vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu ve znění vyhlášky č. 289/2013 Sb. (dále také „*vyhláška o měření*“). Z důvodu zachování zásady právní jistoty ostatních účastníků trhu ERÚ výše uvedenou přílohu Řádu modifikoval tak, že před tabulku kvalitativních parametrů distribuovaného plynu vložil následující ustanovení: „*Kvalita plynu distribuovaného distribuční soustavou musí splňovat kvalitativní ukazatele podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, přičemž předepsané hodnoty fyzikálních a chemických parametrů určujících kvalitu plynu jsou následující.*“. Příloha č. 3 předloženého řádu byla dále modifikována úpravou tabulky kvalitativních parametrů distribuovaného plynu tak, aby odpovídala výše uvedené vyhlášce o měření.

S ohledem na výše uvedené úpravy byl ERÚ nucen taktéž upravit obsah řádu nacházející se na jeho začátku, a to tím, že u některých jeho bodů upravil stránku, na kterém se nachází.

Energetický regulační úřad předložený návrh Řádu provozovatele v plynárenství posoudil tak, že předložené znění není v rozporu s právním předpisem a schválením Řádu provozovatele distribuční soustavy v plynárenství nedojde k založení značné nerovnováhy v právech a povinnostech účastníků trhu.

Na základě výše uvedených skutečností rozhodl energetický regulační úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, a návrh Řádu provozovatele distribuční soustavy v plynárenství, předložený společností BorsodChem MCHZ, s. r. o. v upravené verzi schválil.

Poučení o oprávněném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad k předsedkyni Energetického regulačního úřadu do 15 dnů od jeho doručení, a to jeho podáním Energetickému regulačnímu úřadu.

Lhůta pro podání rozkladu se počítá ode dne následujícího po doručení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Příloha: schválené znění Řádu provozovatele distribuční soustavy v plynárenství společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. na technickém nosiči dat (CD).



Mgr. Petr Kuš
oprávněná úřední osoba
oddělení sporných a schvalovacích řízení